

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany

Dane handlowe

Numer artykułu	1016659
Jednostka opakowania	3 000 Szt.
Minimalne zamówienie	3 000 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AACDCA
Klucz produktu	AACDCA
GTIN	4055626498645
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,21 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki wolno zaciskać wyłącznie za pomocą dopuszczonej zaciskarki.
Informacje ogólne	Informacje dotyczące zamawiania dopuszczonej zaciskarki do automatycznego podłączania przewodów znajdują się w instrukcji montażu w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Wysokości zaciskania zależą od używanej zaciskarki. Wartości są podane w dokumentacji narzędzia.

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Rodzina produktów	CDC-MP

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo
Długość odizolowania	4 mm

Dane materiału

Powierzchnia styku	cynowy Sn
materiał powierzchni styku	cynowy

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460403
ECLASS-12.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



Akcesoria

CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016293>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016292>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016290>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016289>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016288>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016286>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 7, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016285>




Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016280>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016279>




Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016278>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 22, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 22, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016277>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 24, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 24, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016276>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 26, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 26, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016274>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 28, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 28, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016273>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 30, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 15, ilość przyłączy: 30, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłączy: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

CDC-MP 1,5-2,5-R - Styk zaciskany

1016659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016659>



CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Bezpośrednie złącza wtykowe

1016272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1016272>



Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, liczba potencjałów: 32, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 32, rodzina produktów: CDDC 2,5/...-PV, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, montaż: SKEDD - Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, system wtyków: SKEDD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl