

HC-M-B10-DOCK-B - Rama cumująca


1051225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051225>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Ramka dokująca na 3 moduły, montaż pływający, kompensacja modułu w osi x/y $\pm 2,0$ mm



Opis produktu

Ramka dokująca, montaż pływający, kompensacja modułu w osi x/y $\pm 2,0$ mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1051225
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACZ
Klucz produktu	BF7ACZ
GTIN	4055626673066
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	112,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	112,88 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-M-B10-DOCK-B - Rama cumująca

1051225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051225>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Rama dokująca
Zastosowanie	Ramka dokująca modułowa
Liczba gniazd na moduły	3
Seria	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Typ ramy	Rama dokująca

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminium

Montaż

Sposób montażu	Montaż bezpośredni z kołnierzem
Informacja montażowa	Możliwość opcjonalnego podłączenia przewodu ochronnego
	W przypadku zastosowania ramki na moduły w obudowach metalowych należy zapewnić podłączenie przewodu ochronnego przez przyłącze PE znajdujące się przy ramce na moduły lub przez specjalny metalowy moduł PE

HC-M-B10-DOCK-B - Rama cumująca


1051225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051225>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-M-B10-DOCK-B - Rama cumująca

1051225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051225>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ECLASS-13.0	27440206

ETIM

ETIM 8.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-B10-DOCK-B - Rama cumująca

1051225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051225>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-B10-DOCK-B - Rama cumująca

1051225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051225>



Akcesoria

HC-MOD-ANDOCK-USCH - Podkładka

1587496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1587496>

Podkładka specjalna do płynnego łożyskowania ramy dokującej



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl