

HC-M-B16-DOCK-B - Rama cumująca

1051226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051226>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Ramka dokująca na 4 moduły, montaż pływający, kompensacja modułu w osi x/y $\pm 2,0$ mm



Opis produktu

Ramka dokująca, montaż pływający, kompensacja modułu w osi x/y $\pm 2,0$ mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1051226
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACZ
Klucz produktu	BF7ACZ
GTIN	4055626673073
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	123,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	123,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-M-B16-DOCK-B - Rama cumująca



1051226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051226>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Rama dokująca
Zastosowanie	Ramka dokująca modułowa
Liczba gniazd na moduły	4
Seria	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Typ ramy	Rama dokująca

Dane materiału


Kolor	srebrny
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminium

Montaż

Sposób montażu	Montaż bezpośredni z kołnierzem
Informacja montażowa	Możliwość opcjonalnego podłączenia przewodu ochronnego
	W przypadku zastosowania ramki na moduły w obudowach metalowych należy zapewnić podłączenie przewodu ochronnego przez przyłącze PE znajdujące się przy ramce na moduły lub przez specjalny metalowy moduł PE


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-M-B16-DOCK-B - Rama cumująca

1051226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051226>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ECLASS-13.0	27440206

ETIM

ETIM 8.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-B16-DOCK-B - Rama cumująca

1051226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051226>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-B16-DOCK-B - Rama cumująca

1051226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051226>



Akcesoria

HC-MOD-ANDOCK-USCH - Podkładka

1587496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1587496>

Podkładka specjalna do płynnego łożyskowania ramy dokującej



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl