

VS-GC-RJ456A-BUBU - Złącze wtykowe



1055552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055552>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przejściówka, RJ45 CAT 6A, żeńska/żeńska, ekranowana

Dane handlowe

Numer artykułu	1055552
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF7EZX
Klucz produktu	BF7EZX
Strona katalogu	Strona 713 (C-2-2019)
GTIN	4055626693149
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,82 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	LV

VS-GC-RJ456A-BUBU - Złącze wtykowe



1055552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055552>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	maks. 30 V AC (RJ45)
prąd obliczeniowy	maks. 175 mA (RJ45)
Prędkość transmisji	10 GBit/s

Wymiary

Szerokość	15,6 mm
Wysokość	34,4 mm
Długość	13,2 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy
----------------	---------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	>= 750 (RJ45)
-----------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

VS-GC-RJ456A-BUBU - Złącze wtykowe



1055552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055552>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-GC-RJ456A-BUBU - Złącze wtykowe



1055552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055552>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl