

HC-COM-BCFS-PLR-BK - Klapka ochronna



1079397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079397>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna COM, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,5 mm, uszczelka: tak, Standard, do wkładek gniazd

Dane handlowe

Numer artykułu	1079397
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
GTIN	4055626799230
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	CN

HC-COM-BCFS-PLR-BK - Klapka ochronna



1079397


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079397>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	COM
Typ produktu	Klapka ochronna
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Uszczelka występuje	tak
Seria	HC-COM

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39 mm
Wysokość	24,5 mm
Długość	48,8 mm

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał pokrywy ochronnej	PA
Materiał (GRP)	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-COM-BCFS-PLR-BK - Klapka ochronna



1079397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079397>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1079397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079397>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl