

FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Płyta montażowa



1085484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085484>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



ADAPTER SZYNY NOŚNEJ FL 40 został zaprojektowany w celu umożliwienia zlicowanego montażu produktów o szerokości 40 mm w dowolnej pozycji na standardowej szynie DIN 35 mm.

Opis produktu

ADAPTER SZYNY NOŚNEJ FL 40 został zaprojektowany w celu umożliwienia zlicowanego montażu produktów o szerokości 40 mm w dowolnej pozycji na standardowej szynie DIN 35 mm.

Korzyści

- Łatwe i bezpieczne dostosowanie produktów do montażu na szynie DIN do zlicowanego montażu na szynie DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	1085484
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN1ZZ
Klucz produktu	DNN1ZZ
GTIN	4055626874104
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	152,366 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	95,45 g
Numer taryfy celnej	76169990
Kraj pochodzenia	TW

FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Płyta montażowa

1085484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085484>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter montażowy
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	34 mm
Wysokość	104,21 mm
Głębokość	55,8 mm
Średnica otworu	5 mm

Dane materiału

Materiał	Stal nierdzewna 304
Materiał obudowy	Stal szlachetna

FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Płyta montażowa

1085484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085484>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182807
ECLASS-12.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 8.0	EC002625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Płyta montażowa

1085484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085484>



Akcesoria

FL SWITCH 1016N - Industrial Ethernet Switch

1085255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085255>



Wąski switch Ethernetowy, 16 portów RJ45 z szybkością 10/100 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl