

EV-GRIP-D35,7MM - Uchwyt kablowy

1091431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091431>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect, Uchwyt kablowy, Akcesoria, Do wtyku ładowania pojazdu, HPC CCS typ 2, HPC CCS typ 1, IEC 62196-3-1, obudowa: czarny, Uwaga: Produkt może być używany wyłącznie z podaną średnicą zewnętrzną przewodu.

Opis produktu

Uchwyt kablowy do wtyku ładowania pojazdu DC

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001

Dane handlowe

Numer artykułu	1091431
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFL
Klucz produktu	XWBAFL
GTIN	4055626904634
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	310,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	310,5 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-GRIP-D35,7MM - Uchwyt kablowy

1091431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091431>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Uwaga: Produkt może być używany wyłącznie z podaną średnicą zewnętrzną przewodu.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt kablowy
Rodzina produktów	CHARX connect
Zastosowanie	Do wtyku ładowania pojazdu
Wykonanie	Akcesoria
Technologia	Combined Charging System
	High Power Charging
Etykiety	8,9 mm x 28,9 mm (logo klienta na zamówienie)
Standard ładowania	HPC CCS typ 2
	HPC CCS typ 1
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0 ()

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3-1
----------------	---------------

EV-GRIP-D35,7MM - Uchwyt kablowy


1091431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091431>




Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny



Uchwyt kablowy jest umieszczany w dowolnym miejscu na kablu. Zapewnia on lepsze korzystanie z przewodu ładowania.

EV-GRIP-D35,7MM - Uchwyt kablowy

1091431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091431>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-GRIP-D35,7MM - Uchwyt kablowy

1091431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091431>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl