

FUSE 10,3X85 15A PV - Bezpiecznik

1091218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091218>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Bezpiecznik, prąd znamionowy: 1500 V, prąd znamionowy: 15 A, długość: 85 mm, kolor: biały

Korzyści

- Bezpieczniki Midget 10 x 38 do niezawodnej ochrony modułów fotowoltaicznych i ich przewodów
- Do stringów ogniw fotowoltaicznych o napięciu znamionowym do 1500 V DC
- Zgodność z normą dot. instalacji fotowoltaicznych IEC 60269-6

Dane handlowe

Numer artykułu	1091218
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z4X
Klucz produktu	BE1Z4X
GTIN	4055626902685
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,302 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,302 g
Numer taryfy celnej	85351000
Kraj pochodzenia	PL

FUSE 10,3X85 15A PV - Bezpiecznik

1091218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091218>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
--------------	-------------

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	15 A Midget / 10,3 x 85 (bez wskaźnika uszkodzenia)
-------------	---

Dane przyłączeniowe

Przyłącze według normy	IEC 60269-6
Prąd znamionowy	15 A
Napięcie znamionowe	1500 V DC

Wymiary

Długość	85 mm
---------	-------

Dane materiału

Kolor	biały
-------	-------

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60269-6
------------------------	-------------

FUSE 10,3X85 15A PV - Bezpiecznik



1091218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091218>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142002
ECLASS-12.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 8.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl