

QPD W3PE2,5M25 0,5BKVPE100D-DT - Przepust kablowy



1100503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100503>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy, 20 A

Dane handlowe

Numer artykułu	1100503
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF6ABB
Klucz produktu	BF6ABB
GTIN	4055626955247
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

QPD W3PE2,5M25 0,5BKVPE100D-DT - Przepust kablowy



1100503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100503>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Rodzina produktów	QPD

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10
--	----------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	690 V AC
	690 V DC
Prąd znamionowy I_N	20 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Montaż

Informacja montażowa	Do przewodów 2,5 mm² z tulejką kablową można stosować wyłącznie prasę CRIMPFOX 10S (1212045) z zaciskiem kwadratowym. Nie można stosować sześciokątnej praski zaciskowej CRIMPFOX 6H (1212046) ze względu na zbyt dużą średnicę po przekątnej.
----------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68
	IP69K

QPD W3PE2,5M25 0,5BKVPE100D-DT - Przepust kablowy



1100503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100503>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100503>



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

QPD W3PE2,5M25 0,5BKVPE100D-DT - Przepust kablowy



1100503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100503>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-12.0	27440602

ETIM

ETIM 8.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

QPD W3PE2,5M25 0,5BKVPE100D-DT - Przepust kablowy



1100503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100503>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl