

SK (126X...)A4 SR/TRU - Arkusz oznaczeniowy



1101073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101073>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Arkusz oznaczeniowy, Din A4, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 150 x 130 mm

Korzyści

- Samoprzylepne oznaczniki do urządzeń SK ... służą do oznakowania wyposażenia układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych
- Etykiety te zostały zaprojektowane specjalnie do drukarek laserowych
- Możliwość opisywania wszystkimi spotykanymi na rynku drukarkami laserowymi

Dane handlowe

Numer artykułu	1101073
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2114
Klucz produktu	BG2114
GTIN	4055626957326
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,8 g
Numer taryfy celnej	39191080
Kraj pochodzenia	DE

SK (126X...)A4 SR/TRU - Arkusz oznaczeniowy



1101073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101073>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Wykonanie	klejenie

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Poliester

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	130 mm
Długość	150 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

SK (126X...)A4 SR/TRU - Arkusz oznaczeniowy



1101073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101073>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl