


PSR-M-CABLE25 - Kabel

1104855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104855>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel przyłączeniowy do rozbudowy TBUS w połączeniu z PSR-M-TBUS1 lub PSR-M-TBUS2, 25 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1104855
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA366
Klucz produktu	DNA366
GTIN	4055626973012
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 359 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 359 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	IT

PSR-M-CABLE25 - Kabel

1104855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104855>



Dane techniczne

Parametry elektryczne

Impedancja	nom. 120 Ω
------------	-------------------

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Średnica zewnętrzna maks.	9,00 mm
---------------------------	---------

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
------------------------------	-----

Kabel/przewód

Długość przewodów	25 m
Zewnętrzna średnica przewodu	8,70 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	żółty
Ekranowanie	oplot z drutów miedzianych
Oporność linii	< 95 m Ω /m

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

PSR-M-CABLE25 - Kabel

1104855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104855>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PSR-M-CABLE25 - Kabel

1104855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104855>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl