

SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu



1105796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze ekranu, do połączenia ekranu z szynami zbiorczymi, opór przejścia < 1 mΩ

Korzyści

- Łatwa obsługa
- Sprężynujące elementy dociskowe o dużej powierzchni
- Możliwość montażu bezpośredniego i na szynie zbiorczej
- Śruba radełkowana

Dane handlowe

Numer artykułu	1105796
Jednostka opakowania	250 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7512
Klucz produktu	BE7512
GTIN	4055626989594
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu



1105796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze ekranów
Raster	24 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0 W
Rezystancja przejścia	< 0,001 Ω

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	... 0,8 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	24 mm
Wysokość	19,5 mm
Głębokość	75 mm
Długość	19,5 mm
Raster	24 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5 mm ... 20 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 20 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Montaż

SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu




1105796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>

Sposób montażu	bezpośrednie nakręcenie
----------------	-------------------------

Rysunki

Wykres




SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu

1105796


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu



1105796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141150
ECLASS-12.0	27141150
ECLASS-13.0	27250309

ETIM

ETIM 8.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu



1105796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu

1105796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 140 A

AB-SK - Element podporowy

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>

Podpórka do szyn zbiorczych



SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu

1105796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>



AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

AK 4 - Zacisk przyłączeniowy

0404017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404017>



Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

SK 20 VPE 250 - Złącze zaciskowe ekranu

1105796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105796>



AKG 4 GNYE - Zacisk przyłączeniowy

0421029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421029>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

AKG 4 BK - Zacisk przyłączeniowy

0421032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421032>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl