

PXC TERMINAL GREASE - Przeciwutleniacz



1108540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108540>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przeciwutleniacz



Korzyści

- Zapobiega szybkiemu utlenianiu się powierzchni aluminiowych
- Zwiększa niezawodność połączenia przy podłączaniu przewodów aluminiowych do odpowiednich punktów zaciskowych
- Podłączany przewód po usunięciu warstwy tlenku natychmiast posmarować PxC Terminal Grease

Dane handlowe

Numer artykułu	1108540
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6ZWX
Klucz produktu	BE6ZWX
GTIN	4063151014551
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	300,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	34039900
Kraj pochodzenia	FI

PXC TERMINAL GREASE - Przeciwutleniacz



1108540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108540>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do podłączania przewodów aluminiowych do odpowiednich złączy szynowych
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

PXC TERMINAL GREASE - Przeciwutleniacz



1108540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108540>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl