

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Połączenie ekranu



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1128864>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Blacha ekranująca, Połączenie ekranu, rodzina produktów: EMV-SCHIRMUNG, szerokość: 38,4 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1128864
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZAA
Klucz produktu	AAHZAA
GTIN	4063151055943
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Połączenie ekranu



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1128864>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Blacha ekranująca
Rodzina produktów	EMV-SCHIRMUNG
Liczba biegunów	1
Raster	7,62 mm

Wymiary

Szerokość	38,4 mm
Wysokość	5,34 mm
Długość	88,52 mm
Raster	7,62 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Połączenie ekranu



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1128864>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460403
ECLASS-12.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Połączenie ekranu



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1128864>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Połączenie ekranu



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1128864>

Akcesoria

WT-STEEL S 4,6X150 - Opaska kablowa

3240807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240807>



Opaski kablowe, z nierdzewnej stali szlachetnej (AISI 304), odpowiednie do agresywnych warunków środowiskowych (m. in. słona woda), z zamknięciem kulowym, do szybkiego i pewnego wiązkania i mocowania

WT-STEEL SH 4,6X150 - Opaska kablowa

3240820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240820>



Opaski kablowe, z nierdzewnej stali szlachetnej (AISI 316), odpowiednie do agresywnych warunków środowiskowych (m. in. słona woda), z zamknięciem kulowym, do szybkiego i pewnego wiązkania i mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl