

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Zes. start.



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1180883>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zes. start., Zestaw początkowy KNX w praktycznej walizce Sortimo L-BOXX Mini. 56 złączy dwupoziomowych do magistrali KNX do instalacji budowlanych, przekrój 0,14 mm² do 1,5 mm², 4 płytki końcowe, 12 mostków, oznaczniki i akcesoria, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	1180883
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2251
Klucz produktu	BE2251
GTIN	4063151216856
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	883,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	883,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Zes. start.



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1180883>

Zestaw składa się z

PTTBS 1,5/S-KNX - Złącze 2-poziomowe

3214663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214663>



Złącze 2-poziomowe, do magistrali KNX w instalacjach budowlanych, pakowane parami (25 par = 50 szt.), napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: biały

D-PTTBS 1,5/S-KNX - Pokrywa zamykająca

3214664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214664>



Pokrywa zamykająca, długość: 78,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 40,5 mm, kolor: biały

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Zes. start.

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1180883>



FBS 20-3,5 - Mostek wtykowy

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213069>

Mostek wtykowy, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone



FBS 5-3,5 - Mostek wtykowy

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3213043>

Mostek wtykowy, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone



CASE KNX L-BOXX MINI DE - Zes. start.




1180883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1180883>

ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0801405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Zes. start.


1180883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1180883>

PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Blok rozdzielczy

1187192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1187192>




Blok rozdzielczy, do magistrali KNX do instalacji budowlanych, pojedynczy blok z mostkiem wewnętrznym, kolor zgodnie z kolorystyką żył EIB, układ: Inline, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 24, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², rodzaj montażu: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Blok rozdzielczy

1187193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1187193>



Blok rozdzielczy, do magistrali KNX do instalacji budowlanych, pojedynczy blok z mostkiem wewnętrznym, kolor zgodnie z kolorystyką żył EIB, układ: parami, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 24, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Zes. start.

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1180883>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
--------------	--------------------

Wymiary

Szerokość	260 mm
Wysokość	156 mm
Głębokość	63 mm
Długość	156 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Zes. start.

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1180883>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl