

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Zes. start.



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zes. start., kolor: czarny



Dane handlowe

Numer artykułu	1182117
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BEA191
Klucz produktu	BEA191
GTIN	4063151218881
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	721 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	715 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

1182117


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182117>

Zestaw składa się z

PTFIX 10/12X4 BU - Blok rozdzielczy

3273880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273880>




Blok rozdzielczy, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: niebieski

PTFIX 10/12X4 GNYE - Blok rozdzielczy

1153438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1153438>



Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielono-żółty

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Zes. start.



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182117>

PTFIX-NS35 - Adapter szyny nośnej

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274054>

Adapter szyny nośnej, długość: 58,1 mm, szerokość: 28,6 mm, wysokość: 11 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5




SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Oznacznik do zacisków

0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804374:0001>

Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: klejenie



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	PTFIX w praktycznej walizce Sortimo L-BOXX Mini. 10 bloków rozdzielczych ze stykiem zasilającym do 10 mm ² i stykiem wyjściowym do 6 mm ² , 10 adapterów na szynę DIN, oznaczniki samoprzylepne, nadruk w poziomie z numeracją: 1 ... 20
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
W zestawie	0804374:0011 SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20

Wymiary

Szerokość	445 mm
Wysokość	358 mm
Głębokość	118 mm
Długość	358 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Zes. start.



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182117>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl