

SCX-DOOR-LOCK - Rygiel

1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Stabilny rygiel z zatrzaskiem do bezpiecznego zamknięcia Smart Camera Box, chroni przed dostępem osób nieupoważnionych, na kłódkę z pałąkiem o średnicy do 12 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1184401
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC3Z1
Klucz produktu	DNC3Z1
GTIN	4063151224226
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	229 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	229 g
Numer taryfy celnej	83024900
Kraj pochodzenia	SI

SCX-DOOR-LOCK - Rygiel

1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

Wymiary

Szerokość	35 mm
Wysokość	290 mm
Głębokość	53 mm

Dane materiału

Jakość powierzchni	malowane proszkowo
Materiał (GRP)	Blacha stalowa

SCX-DOOR-LOCK - Rygiel


1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



Rysunki

Rysunek schematyczny



Zamontować rygiel (brak kłódki w zestawie)


SCX-DOOR-LOCK - Rygiel

1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



Rysunek schematyczny



Zaczepić zatrzask

SCX-DOOR-LOCK - Rygiel

1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371390
ECLASS-12.0	27371390
ECLASS-13.0	27371390

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SCX-DOOR-LOCK - Rygiel

1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SCX-DOOR-LOCK - Rygiel

1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



Akcesoria

SCX 2POE 2T - Industrial Ethernet Switch

1108544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108544>



Smart Camera Box do podłączania urządzeń końcowych PoE, dwa porty PoE, dwa porty Uplink (RJ45), wbudowany switch zarządzalny i ochrona przed przepięciami, napięcie zasilania 100 ... 240 V AC, montaż na ścianie lub słupie

SCX 4POE 2T - Industrial Ethernet Switch

1108542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108542>



Smart Camera Box do podłączania urządzeń końcowych PoE, cztery porty PoE, dwa porty Uplink (RJ45), wbudowany switch zarządzalny i ochrona przed przepięciami, napięcie zasilania 100 ... 240 V AC, montaż na ścianie lub słupie

SCX-DOOR-LOCK - Rygiel

1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch

1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>



Smart Camera Box do podłączania urządzeń końcowych PoE, dwa porty PoE, dwa porty Uplink (sloty SFP), wbudowany switch zarządzalny, ochrona przed przepięciami i skrzynka światłowodowa, napięcie zasilania 100 ... 240 V AC, montaż na ścianie lub słupie

SCX 4POE 2LX - Industrial Ethernet Switch

1102626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1102626>



Smart Camera Box do podłączania urządzeń końcowych PoE, cztery porty PoE, dwa porty Uplink (sloty SFP), wbudowany switch zarządzalny, ochrona przed przepięciami i skrzynka światłowodowa, napięcie zasilania 100 ... 240 V AC, montaż na ścianie lub słupie

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl