

AS-WB-F/HOLDER 208X295 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1193767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193767>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt z pierścieniem do regulacji wysokości i kąta nachylenia do mocowania automatów narzędziowych na AS-WORKBENCH-F ...

Dane handlowe

Numer artykułu	1193767
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BH371Z
Klucz produktu	BH371Z
GTIN	4063151247782
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,64 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,4 kg
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	DE

AS-WB-F/HOLDER 208X295 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1193767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193767>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego
--------------	--

Wymiary

Szerokość	208 mm
Wysokość	520 mm
Długość	295 mm

Dane materiału

Kolor	antracytowy RAL 7016
-------	----------------------

AS-WB-F/HOLDER 208X295 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1193767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193767>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21100210
ECLASS-12.0	21100210
ECLASS-13.0	21100210

ETIM

ETIM 8.0	EC011819
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

AS-WB-F/HOLDER 208X295 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1193767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193767>

Akcesoria

AS-WB-F/W-MANAGER A1 16 - Prowadnica przewodów do stołu warsztatowego

1193837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193837>



Prowadnica do przymocowania na uchwycie urządzenia do automatu do cięcia do prowadzenia maks. 16 przewodów do AS-WORKBENCH-F ...

CUTFOX 10 - Narzędzie do cięcia kabli

1206829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206829>



Automat do cięcia kabli, przewodów i koszulek termokurczliwych, napięcie sieciowe 100-240 V

AS-WB-F/HOLDER 208X295 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1193767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193767>

CF 3000-2,5 - Zaciskarka, elektryczna

1205477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205477>



Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, wersja 230 V, do izolowanych tulejek w formie taśmy 0,25 ... 2,5 mm², długość tulejek 8 mm, w komplecie zestawy do przezbrojenia 0,5 ... 2,5 mm²

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, wersja 120 V, do izolowanych tulejek w formie taśmy 0,25 ... 2,5 mm², długość tulejek 8 mm, w komplecie zestawy do przezbrojenia 0,5 ... 2,5 mm²

AS-WB-F/HOLDER 208X295 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1193767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193767>

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



Uniwersalny zaciskacz elektryczny do mocowania matryc różnych elementów stykowych

CF 500-120V - Zaciskarka, elektryczna

1208351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208351>



Uniwersalny zaciskacz elektryczny do mocowania matryc różnych elementów stykowych

AS-WB-F/HOLDER 208X295 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1193767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193767>

AS-WB-F/HOLDER CRIMPHANDY - Uchwyt do stołu

1193829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193829>



Uchwyt na maks. 4 CRIMPHANDY, do zawieszenia na różnych elementach AS-WORKBENCH-F ..., zintegrowany uchwyt magnetyczny do indywidualnego mocowania

AS-WB-F/HOLDER S-BOX A1 - Półka do stołu warsztatowego

1365640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1365640>



Uchwyt na pudełka, do zawieszenia na różnych elementach AS-WORKBENCH-F..., zintegrowany uchwyt magnetyczny do indywidualnego mocowania, w komplecie jedno pudełko

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl