

AS-WB-F/T-BOARD A2 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194544>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka piankowa z otworami do przechowywania narzędzi ręcznych i akcesoriów zgodnie z zasadą 5S, kompatybilna z AS-WORKBENCH-F ...



Dane handlowe

Numer artykułu	1194544
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH371Z
Klucz produktu	BH371Z
GTIN	4063151249458
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	173 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	173 g
Numer taryfy celnej	39239000
Kraj pochodzenia	DE

AS-WB-F/T-BOARD A2 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194544>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkty, które można umieścić bezpośrednio na tym wkładzie piankowym
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkład piankowy do stołu warsztatowego
--------------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	210 mm
Wysokość	30 mm
Długość	305 mm

Dane materiału

Kolor	antracyt
-------	----------

AS-WB-F/T-BOARD A2 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194544>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21101046
ECLASS-12.0	21101046
ECLASS-13.0	21101046

ETIM

ETIM 8.0	EC011819
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

AS-WB-F/T-BOARD A2 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194544>

Akcesoria

SF-CCK 9 - Klucz do szaf rozdzielczych

1212525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212525>



Metalowy klucz do szafki rozdzielczej, do wszystkich popularnych zamknięć: podwójny wypust 3-5 mm, czworokątne 5, 6, 7-8, 9-10 mm, trójkątne 7, 8-9, 10-11 mm, specjalne 6 mm

SF-PH 1-80 S-VDE - Wkrętak

1212693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212693>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), izolowany, rozmiar: PH 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem się

AS-WB-F/T-BOARD A2 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194544>

MICROFOX-PC - Szczypce ze zwężonymi końcówkami

1212492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212492>



Szczypce ze zwężonymi końcówkami dla elektroników, wygięte pod kątem 45°, gładka powierzchnia chwytająca, ze sprężyną rozwierającą

MICROFOX-SP - Szczypce boczne do cięcia

1212488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212488>



Obcinak boczny dla elektroników, szpiczasta główka, odchylona (21°), bez fazy, ze sprężyną rozwierającą,

AS-WB-F/T-BOARD A2 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194544>

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212588>



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

AS-WB-F/T-BOARD A2 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194544>

SZK PH0 VDE - Wkrętak

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205147>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

ST-BW - Narzędzie uruchamiające

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207608>



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 2,5 mm² - 4,0 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl