

AS-WB-F/HOLDER 275X425 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1194580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194580>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt z pierścieniem do regulacji wysokości i kąta nachylenia do mocowania automatów narzędziowych lub drukarek na AS-WORKBENCH-F ...

Dane handlowe

Numer artykułu	1194580
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BH371Z
Klucz produktu	BH371Z
GTIN	4063151249809
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,39 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,9 kg
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	DE

AS-WB-F/HOLDER 275X425 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1194580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194580>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego
--------------	--

Wymiary

Szerokość	275 mm
Wysokość	520 mm
Długość	425 mm

Dane materiału

Kolor	antracytowy RAL 7016
-------	----------------------

AS-WB-F/HOLDER 275X425 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1194580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194580>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21100210
ECLASS-12.0	21100210
ECLASS-13.0	21100210

ETIM

ETIM 8.0	EC011819
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

AS-WB-F/HOLDER 275X425 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1194580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194580>

Akcesoria

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

AS-WB-F/HOLDER 275X425 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1194580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194580>

THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804663>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

AS-WB-F/HOLDER CRIMPHANDY - Uchwyt do stołu

1193829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193829>



Uchwyt na maks. 4 CRIMPHANDY, do zawieszenia na różnych elementach AS-WORKBENCH-F ..., zintegrowany uchwyt magnetyczny do indywidualnego mocowania

AS-WB-F/HOLDER 275X425 - Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego



1194580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194580>

AS-WB-F/HOLDER S-BOX A1 - Półka do stołu warsztatowego

1365640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1365640>



Uchwyt na pudełko, do zawieszenia na różnych elementach AS-WORKBENCH-F..., zintegrowany uchwyt magnetyczny do indywidualnego mocowania, w komplecie jedno pudełko

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl