

SAC-4P-20,0-PUR/M12FSS PE SH - Kabel mocy



1199753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199753>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel mocy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: S, do prądu przemiennego do 12 A/690 V

Dane handlowe

Numer artykułu	1199753
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CCP
Klucz produktu	BF1CCP
GTIN	4063151262853
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 858 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 858 g
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-20,0-PUR/M12FSS PE SH - Kabel mocy



1199753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199753>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel mocy
Zastosowanie	Zasilanie
Kodowanie	S

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	690 V AC
Prąd znamionowy I_N	12 A

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	S (Power)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (bez obciążenia wstępnego, jako test dodatkowy wg IEC 60529)
	IP67

SAC-4P-20,0-PUR/M12FSS PE SH - Kabel mocy



1199753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199753>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199753>

	 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 468743			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	12 A	-	- 16

	 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 468743			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	12 A	- 16	-

SAC-4P-20,0-PUR/M12FSS PE SH - Kabel mocy



1199753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199753>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-20,0-PUR/M12FSS PE SH - Kabel mocy



1199753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199753>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl