

ERS 1000-R WH - Panel pokojowy



1222437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222437>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Emalytics Room Switch - kompaktowy panel obsługowy do funkcji pomieszczenia, np. oświetlenia, rolet i ustawiania temperatury. Ze złączem RJ45. Urządzenie umożliwia okablowanie liniowe przez wbudowany switch Ethernetowy. Kolor biały.

Korzyści

- Jeden panel obsługowy do różnych funkcji pomieszczenia
- Intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu i klawiszy krótkoskokowych
- Funkcje specjalne, np. sterowanie sceną i wyświetlanie informacji
- Możliwość zintegrowania w infrastrukturze IT przez interfejs Ethernet
- Łatwa integracja i konfiguracja w systemie zarządzania budynkiem Emalytics
- Pomiar warunków klimatycznych w pomieszczeniu po zamontowaniu modułów czujnikowych
- Zasilanie przez Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1222437
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRHAEA
Klucz produktu	DRHAEA
GTIN	4063151311841
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	138,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	92 g
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	AT

ERS 1000-R WH - Panel pokojowy



1222437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222437>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Panel pokojowy
--------------	----------------

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Parametry komputera

Audio	zintegrowane głośniki
Klawisze	4
Specjalne wyposażenie	Czujnik jasności
	Czujnik zbliżeniowy

Ekran

Typ wyświetlacza	4.6 cm / 1.8"-TFT
------------------	-------------------

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	2,4 W
---	-------

Zasilanie

Napięcie zasilania	48 V DC
--------------------	---------

Interfejsy

sieć	2x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45
------	---------------------------------

Wymiary

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	56 mm / 56 mm / 50 mm (Montaż w gnieździe podtynkowym)
---	--

Dane materiału

Kolor	biały
-------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Gniazdo podtynkowe
----------------	--------------------

ERS 1000-R WH - Panel pokojowy


1222437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222437>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



ERS 1000-R WH - Panel pokojowy



1222437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222437>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
ECLASS-12.0	27330201
ECLASS-13.0	27330201

ETIM

ETIM 8.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

ERS 1000-R WH - Panel pokojowy

1222437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222437>



Akcesoria

ERS 1000-SRT WH - Czujnik

1222451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222451>



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do pomiaru wilgotności względnej i temperatury, kolor biały

ERS 1000-SMRT WH - Czujnik

1222456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222456>



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 z czujką ruchu do pomiaru wilgotności względnej i temperatury, kolor biały

ERS 1000-R WH - Panel pokojowy

1222437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222437>



ERS 1000-SCRT WH - Czujnik

1225195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225195>



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do pomiaru stężenia CO₂, wilgotności względnej i temperatury, kolor biały

ERS 1000-SDI2 - Czujnik

1225199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225199>



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do połączenia 2 styków bezpotencjałowych.

ERS 1000-R WH - Panel pokojowy

1222437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222437>



ERS 1000-R POWER - Zasilacz

1225200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225200>



Switch ethernetowy z wbudowanym zasilaczem do paneli pokojowych ERS 1000-R z doprowadzeniem napięcia kablem Ethernet. Switch ma 4 porty i umożliwia przez 2 porty okablowanie liniowe do 2x 10 urządzeń.

ERS 1000-R INJEKTOR - Zasilacz

1225201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225201>



Zasilacz do paneli pokojowych ERS 1000-R z doprowadzeniem napięcia kablem Ethernet. Zasilacz umożliwia okablowanie liniowe maks. 2x 10 urządzeń.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl