

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw do praski zaciskowej, składa się z wkładek i stempli zaciskowych do praski CRIMPFOX-M do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do zaciskania obudów 1-pair, 2-pair i 4-pair, całość w solidnej walizce.

Dane handlowe

Numer artykułu	1235255
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3511
Klucz produktu	BH3511
GTIN	4063151337957
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 051,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 051,4 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

Zestaw składa się z

CRIMPFOX-C D - Praska zaciskowa

1212734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212734>



Szczypce uniwersalne, do montowania matryc do różnych rodzajów styków, blokada wymuszenia z możliwością odryglowania, wpust z boku

CRIMPFOX-C DMCC 1P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235253>



Wkładka zaciskowa, do złączy ekranowanych 1-pair serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>




Wkładka zaciskowa, do złączy ekranowanych 2-pair serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych

CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>



Wkładka zaciskowa, do złączy ekranowanych 4-pair serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE - Stemple zaciskowe

1235257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235257>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic od 5 mm

CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE - Stemple zaciskowe

1235256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235256>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic do 7 mm

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Stemple zaciskowe

1456920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456920>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic do 4 mm

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Zestaw narzędzi do zaciskania złączy do PCB, DMCC 0,5/ 4-ST-SHL 7,0-2,54 – 1145726, DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54 – 1150807, DMCC 0,5/ 1-ST-SHL 7,0-2,54 - 1150808
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw narzędzi
Rodzaj opakowania	Walizka
Zaprasowanie	Crimp owalny
Średnica zewnętrzna	7,00 mm
Średnica wewnętrzna	5,00 mm
Szerokość zacisku	7,40 mm

Wymiary

Szerokość	218 mm
Wysokość	56 mm
Długość	246 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21045003
ECLASS-12.0	21045003
ECLASS-13.0	21045003

ETIM

ETIM 8.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

Akcesoria

DMCC 0,5/ 4-ST-SHL 7,0-2,54 - Złącze do PCB

1145726

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1145726>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,34 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: DMCC 0,5/..-ST-SHL, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Parametry elektryczne: z ekranem, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: Lock & Shield, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kompatybilność z CAT 5

DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54 - Złącze do PCB

1150807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150807>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,34 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: DMCC 0,5/..-ST-SHL, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Parametry elektryczne: z ekranem, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: Lock & Shield, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kompatybilność z CAT 5

CRIMPFOX DMCC SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1235255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235255>

DMCC 0,5/ 1-ST-SHL 7,0-2,54 - Złącze do PCB

1150808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150808>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,34 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 1, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST-SHL, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Parametry elektryczne: z ekranem, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: Lock & Shield, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl