

# CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE - Wkładka zaciskająca



1235259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka zaciskowa, do złączy ekranowanych 2-pair serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych

## Korzyści

- Wkładka wymienna do uniwersalnych szczęk zaciskowych CRIMPFOX-C D

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1235259       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BH313Y        |
| Klucz produktu                      | BH313Y        |
| GTIN                                | 4063151338749 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22,22 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 82032000      |
| Kraj pochodzenia                    | SE            |

# CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE - Wkładka zaciskająca



1235259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |              |
|--------------|--------------|
| Typ produktu | Matryca      |
| Zaprasowanie | Crimp owalny |

### Dane przyłączeniowe

#### Przylącze przewodów

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Metryczny zakres przekrojów | > 0 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------|

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość  | 31 mm |
| Długość   | 22 mm |

#### Wymiary zewnętrzne

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| średnica zewnętrzna | 5 mm ... 7 mm |
|---------------------|---------------|

### Dane materiału

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Materiał                | Stal |
| materiał element bazowy | Stal |

# CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043852 |
| ECLASS-12.0 | 21043852 |
| ECLASS-13.0 | 21043852 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001282 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>



## Konieczne akcesoria

### CRIMPFOX-C D - Praska zaciskowa

1212734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212734>



**Szczypce uniwersalne**, do montowania matryc do różnych rodzajów styków, blokada wymuszenia z możliwością odryglowania, wpust z boku

---

## Akcesoria

### DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54 - Złącze do PCB

1150807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150807>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,34 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: DMCC 0,5/-ST-SHL, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Parametry elektryczne: z ekranem, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: Lock & Shield, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kompatybilność z CAT 5

## CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>



### CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE - Stemple zaciskowe

1235257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235257>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic od 5 mm

---

### CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE - Stemple zaciskowe

1235256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235256>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic do 7 mm

# CRIMPFOX-C DMCC 2P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235259>



## CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Stemple zaciskowe

1456920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456920>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic do 4 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)