


CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Wkładka zaciskająca



1235258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka zaciskowa, do złączy ekranowanych 4-pair serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych

Korzyści

- Wkładka wymienna do uniwersalnych szczęk zaciskowych CRIMPFOX-C D

Dane handlowe

Numer artykułu	1235258
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH313Y
Klucz produktu	BH313Y
GTIN	4063151338565
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,442 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,22 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Matryca
Zaprasowanie	Crimp owalny

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	> 0 mm ²
-----------------------------	---------------------

Wymiary

Szerokość	30 mm
Wysokość	31 mm
Długość	22 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5 mm ... 7 mm
---------------------	---------------

Dane materiału

Materiał	Stal
materiał element bazowy	Stal

CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043852
ECLASS-12.0	21043852
ECLASS-13.0	21043852

ETIM

ETIM 8.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>



Konieczne akcesoria

CRIMPFOX-C D - Praska zaciskowa

1212734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212734>



Szczypce uniwersalne, do montowania matryc do różnych rodzajów styków, blokada wymuszenia z możliwością odryglowania, wpust z boku

Akcesoria

DMCC 0,5/ 4-ST-SHL 7,0-2,54 - Złącze do PCB

1145726

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1145726>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: $0,34 \text{ mm}^2$, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: DMCC 0,5/-ST-SHL, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0° , system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Parametry elektryczne: z ekranem, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: Lock & Shield, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kompatybilność z CAT 5

CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>



CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE - Stemple zaciskowe

1235257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235257>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic od 5 mm

CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE - Stemple zaciskowe

1235256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235256>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic do 7 mm

CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Wkładka zaciskająca

1235258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1235258>



CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Stemple zaciskowe

1456920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456920>



Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic do 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl