

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: boczne, z uszczelką rozciętą, z adapterem do kabli krosowych

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1249558
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4063151354763
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

Zestaw składa się z

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Wkładka stykowa

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077120>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Adapter do kabli krosowych

HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK - Obudowa

1419257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419257>



Obudowy wtyku D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, boczne, M20, wysokość: 54,5 mm, dławnica kablowa: z, Standard

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Rodzaj dławików	1x M20
Seria	HC-D
Wyprowadzenie kabla	boczne

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu styków	PC
Wytrzymałość uderzeniowa	IK06
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 7 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
-----------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Wytrzymałość uderzeniowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
----------------	---

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych




1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

Akcesoria

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249559>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6, materiał: PA, Gender Changer

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych

1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Gender Changer

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel połączeniowy

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832250>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,3 m



FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,5 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832276>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1 m



FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel połączeniowy

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832221>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1,5 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel połączeniowy

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832289>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 2 m



FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel połączeniowy

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832292>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 3 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel połączeniowy

2832580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832580>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 5 m



FL CAT5 PATCH 7,5 - Kabel połączeniowy

2832616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832616>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 7,5 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT5 PATCH 10,0 - Kabel połączeniowy

2832629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832629>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 10 m




FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel połączeniowy

2891181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891181>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 0,3 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2891288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891288>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 0,5 m




FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2891385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891385>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 1,0 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT6 PATCH 1,5 - Kabel połączeniowy

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891482>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 1,5 m




FL CAT6 PATCH 2,0 - Kabel połączeniowy

2891589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891589>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 2,0 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT6 PATCH 3,0 - Kabel połączeniowy

2891686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891686>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 3,0 m




FL CAT6 PATCH 5,0 - Kabel połączeniowy

2891783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891783>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 5,0 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT6 PATCH 7,5 - Kabel połączeniowy

2891880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891880>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 7,5 m




FL CAT6 PATCH 10 - Kabel połączeniowy

2891877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891877>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 10 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel połączeniowy

2891369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891369>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 12,5 m




FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel połączeniowy

2891372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891372>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 15,0 m



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249558


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel połączeniowy

2891576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891576>

Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 20,0 m




NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413158>

Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, Ethernet



HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych




1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413159>




Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413160>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych




1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413161>




Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413162>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych




1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413163>




Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413164>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 10 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych




1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>

NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413165>




Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 15 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 20 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl