

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1285733
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
GTIN	4063151492427
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	42 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	1000 mm
Długość	15 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	biały
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60068-2-2:2007-07
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	96 h
Temperatura maksymalna	+60 °C

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesięcy

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

Akcesoria

CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Osłona

0829520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829520>



Osłona, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 1000 x 15 mm

EMP-AL (27X15) - Oznaczenie urządzeń

0830776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830776>



Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

EMP-AL (27X15) CUS - Szyld aluminiowy

0830798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830798>

Szyld aluminiowy, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



EMP-AL (49X15) - Oznaczenie urządzeń

0830778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830778>

Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

EMP-AL (49X15) CUS - Szyld aluminiowy

0830800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830800>

Szyld aluminiowy, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



EMP-AL (60X15) - Oznaczenie urządzeń

0830779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830779>

Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

EMP-AL (60X15) CUS - Szyld aluminiowy

0830801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830801>

Szyld aluminiowy, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



LS-EMP-AL (27X15) - Oznacznik urządzeń

0831661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831661>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

LS-EMP-AL (27X15) BK - Oznacznik urządzeń

0831669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831669>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40



LS-EMP-AL (27X15) BK CUS - Oznacznik urządzeń

0831955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831955>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, możliwość zamówienia: po kawałku, czarny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

LS-EMP-AL (27X15) CUS - Oznacznik urządzeń

0831947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831947>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40



LS-EMP-AL (49X15) - Oznacznik urządzeń

0831663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831663>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

LS-EMP-AL (49X15) BK - Oznacznik urządzeń

0831671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831671>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



LS-EMP-AL (49X15) BK CUS - Oznacznik urządzeń

0831957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831957>

Oznacznik urządzeń, możliwość zamówienia: po kawałku, czarny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

LS-EMP-AL (49X15) CUS - Oznacznik urządzeń

0831949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831949>

Oznacznik urządzeń, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



LS-EMP-AL (60X15) - Oznacznik urządzeń

0831664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831664>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

LS-EMP-AL (60X15) BK - Oznacznik urządzeń

0831672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831672>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



LS-EMP-AL (60X15) BK CUS - Oznacznik urządzeń

0831958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831958>

Oznacznik urządzeń, możliwość zamówienia: po kawałku, czarny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

LS-EMP-AL (60X15) CUS - Oznacznik urządzeń

0831950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831950>

Oznacznik urządzeń, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 16



UC-EMP (17X15) - Szyldzik zapadkowy

0825421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825421>

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (17X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0827626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827626>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (17X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0825423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825423>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (17X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0827649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827649>




Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (17X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825422>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek




1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (17X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0827638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827638>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (27X15) - Szyldzik zapadkowy

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825439>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (27X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0827633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827633>




Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (27X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0825441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825441>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek




1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (27X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0827653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827653>




Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (27X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825440>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek




1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (27X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0827642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827642>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (49X15) - Szyldzik zapadkowy

0825457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825457>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (49X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0827636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827636>




Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (49X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0829498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829498>



Szyldzik zapadkowy, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek




1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (49X15) RD CUS - Szyldzik zapadkowy

0829504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829504>




Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (49X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0825459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825459>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek




1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (49X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0827656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827656>




Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (49X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825458>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek




1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (49X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0827645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827645>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

0822259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822259>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (60X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0824569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824569>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (60X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0827647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827647>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (60X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0827657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827657>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (60X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825330>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UC-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0826685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826685>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

UCT-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

1014119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014119>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3

CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

UCT-EMP (60X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

1014123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014123>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3



US-EMP (100X15) - Szyldzik zapadkowy

0829521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829521>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (100X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830061>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9



US-EMP (100X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0829523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829523>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (100X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830063>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9



US-EMP (100X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0829522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829522>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (100X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830062>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9



US-EMP (17X15) - Szyldzik zapadkowy

0828774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828774>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 54



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (17X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830025>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 54



US-EMP (17X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828843>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 54



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek

1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>



US-EMP (17X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830027>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm



US-EMP (17X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828842>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 54



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (17X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830026>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 54



US-EMP (27X15) - Szyldzik zapadkowy

0828777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828777>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 27



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (27X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830036>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm



US-EMP (27X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828849>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (27X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830038>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm



US-EMP (27X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828848

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828848>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (27X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830037>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm



US-EMP (35X15) - Szyldzik zapadkowy

0830295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830295>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (35X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830353>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24



US-EMP (35X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0830309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830309>

Szyldzik zapadkowy, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (35X15) RD CUS - Szyldzik zapadkowy

0830356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830356>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



US-EMP (35X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0830308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830308>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (35X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830355>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



US-EMP (35X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0830307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830307>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (35X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830354>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24



US-EMP (49X15) - Szyldzik zapadkowy

0828780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828780>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 18



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (49X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830049>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm



US-EMP (49X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828855>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (49X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830051>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm



US-EMP (49X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828854>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 18



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (49X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830050>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm



US-EMP (52,5X15) - Szyldzik zapadkowy

0830296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830296>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (52,5X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830357>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



US-EMP (52,5X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0830312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830312>

Szyldzik zapadkowy, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (52,5X15) RD CUS - Szyldzik zapadkowy

0830360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830360>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 16



US-EMP (52,5X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0830311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830311>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 16



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (52,5X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830359>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 16



US-EMP (52,5X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0830310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830310>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 16



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (52,5X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830358>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



US-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

0828781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828781>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (60X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830052>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



US-EMP (60X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828857>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (60X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830054>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



US-EMP (60X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828856>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830053>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



US-EMP (70X15) - Szyldzik zapadkowy

0830297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830297>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (70X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830361>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8



US-EMP (70X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0830315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830315>

Szyldzik zapadkowy, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (70X15) RD CUS - Szyldzik zapadkowy

0830364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830364>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8



US-EMP (70X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0830314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830314>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (70X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830363>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8



US-EMP (70X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0830313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830313>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (70X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830362>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8



US-EMP (8,8X15) - Szyldzik zapadkowy

0830293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830293>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 88



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (8,8X15) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830349>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88



US-EMP (8,8X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0830428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830428>

Szyldzik zapadkowy, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (8,8X15) RD CUS - Szyldzik zapadkowy

0830352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830352>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 88



US-EMP (8,8X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0830427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830427>

Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 88



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (8,8X15) SR CUS - Szyldzik zapadkowy

0830351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830351>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 88



US-EMP (8,8X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0830426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830426>

Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 88



CARRIER/L-EMP (1000X15) WH - Uchwyty tabliczek



1285733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285733>

US-EMP (8,8X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830350>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88



EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



Szyld wtykany, do oznakowania uchwytych oznaczniaka CARRIER/L-EMP firmy Phoenix Contact, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 15 x 50000 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl