

EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Zestaw naprawczy



1295723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1295723>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect professional, Zestaw naprawczy, Akcesoria, z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC, ze specjalnym bitem do wkrętaków izolowanych, HPC CCS typ 1, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Montaż na śruby, obudowa: czarna, Wymiana bez spuszczenia płynu chłodzącego

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczenia płynu chłodzącego

Dane handlowe

Numer artykułu	1295723
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFB
Klucz produktu	XWBAFB
GTIN	4063151531539
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	211,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	211,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Zestaw naprawczy



1295723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1295723>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Wymiana bez spuszczenia płynu chłodzącego
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw naprawczy
Rodzina produktów	CHARX connect professional
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC
	ze specjalnym bitem do wkrętek izolowanych
Technologia	Combined Charging System
	High Power Charging
Standard ładowania	HPC CCS typ 1
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3-1
	SAE J1772

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Zestaw naprawczy




1295723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1295723>

Rysunki

Rysunek schematyczny



Rysunek montażowy

EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Zestaw naprawczy

1295723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1295723>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Zestaw naprawczy



1295723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1295723>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Zestaw naprawczy

1295723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1295723>



Akcesoria

TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień
1,2 - 3 Nm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl