

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300180>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

Dane handlowe

Numer artykułu	1300180
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DBA
Klucz produktu	BF1DBA
GTIN	4063151542894
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	585,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	552,96 g
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300180>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
--------------	--

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	230 V AC
	230 V DC
Prąd znamionowy I_N	6 A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300180>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-10,0-534/AD 180 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1300180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300180>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Dechlorane Plus
China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl