

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver



1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Transceiver SFP+ wielomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

Korzyści

- Maksymalna elastyczność dzięki MSA (Multi Source Agreement)
- Najwyższa dyspozycyjność systemu dzięki podłączaniu Plug & Play w czasie pracy
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2
- Najwyższa jakość transmisji danych
- Transmisja danych odporna na zakłócenia również w aplikacjach wrażliwych EMC
- Niezawodna transmisja danych w zwiększonym zakresie temperatur

Dane handlowe

Numer artykułu	1334214
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNJAC
GTIN	4063151633516
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,9 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	13,7 mm
Wysokość	13 mm
Długość	57,3 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Do zespołu wsuwanego w slot SFP
------------------	---------------------------------

Interfejsy

Szybkość transmisji	10 GBit/s
Długość fali	850 nm

Właściwości produktu

Konstrukcja	SFP Modul
Typ produktu	Moduły SFP
Rodzaj opakowania	Opakowanie kartonowe
wygląd wtyku	LC-Duplex

Parametry elektryczne

Prędkość transmisji	10 GBit/s
---------------------	-----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Normy i przepisy

Klasa lasera	1
--------------	---

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver



1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E140403-20100913



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver



1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver



1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>



Akcesoria

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>



Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>



FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceiver

1334222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334222>

Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+




FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Złącze PCB do montażu SMD do transceiverów SFP i SFP+



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115633>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146499>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 1 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146507

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146507>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m




FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115607>

Mostek OM2 Duplex, wielomodowy, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115625>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1185473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185473>

Zworka OM3 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146498>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Światłowód

1115588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115588>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 1 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146497>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1185480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185480>

Zworka OM3 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver



1334214


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>

FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115601>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115600>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1185475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185475>

Zworka OM3 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115634>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Światłowód

1115587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115587>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 2 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146505>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1185481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185481>

Zworka OM3 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m




FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115605>

Mostek OM2 Duplex, wielomodowy, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115624>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m




FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146508>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 2 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1185483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185483>

Zworka OM3 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 5 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115637>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146514>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m




FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146515>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 5 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1185477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185477>

Zworka OM3 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115621>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115598>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 5 m




FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146516>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 5 m



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>




FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115584>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 5 m



FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405694>

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM2, wtyk: LC / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver



1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>

FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405695>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM3, wtyk: LC / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405696>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM4, wtyk: LC / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl