

SAC-5P-10,0-500/AD-2L KA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400762>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, długość kabla: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1400762
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DBA
Klucz produktu	BF1DBA
GTIN	4046356511179
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	525 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	525 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-10,0-500/AD-2L KA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400762>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy)
-------------	--

Kabel/przewód

Długość przewodów	10 m
-------------------	------

Normy i przepisy

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------

SAC-5P-10,0-500/AD-2L KA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400762>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400762>

 CSAus ID dopuszczenia: 13631	Napięcie znamionowe U_N 24 V	Prąd znamionowy I_N 4 A	Przekrój AWG -	Przekrój mm ² -
--	--------------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

SAC-5P-10,0-500/AD-2L KA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400762>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-5P-10,0-500/AD-2L KA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400762>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-5P-10,0-500/AD-2L KA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400762>

Akcesoria

SAC-V-SCREW-M3-29 KNUURL - Śruba

1403779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403779>



Śruba z łbem soczewkowym z radełkami z tworzywa sztucznego, M3 x 40

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl