

SAC-5P-M12MR/2-920/M12FR W S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1401913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401913>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

Dane handlowe

Numer artykułu	1401913
Jednostka opakowania	16 Szt.
Minimalne zamówienie	48 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CDD
Klucz produktu	BF1CDD
GTIN	4046356578646
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	113,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	113,8 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-M12MR/2-920/M12FR W S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1401913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401913>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
--------------	-------------------------------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

SAC-5P-M12MR/2-920/M12FR W S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1401913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401913>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MR/2-920/M12FR W S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1401913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401913>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl