

SAC-5P-MS/ 4,0-923/FS CAN SCO - Kabel systemowy magistrali



1403919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403919>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel systemu magistrali, CANopen[®], DeviceNet[™], 5-pinowy, PUR bezhalogenowy, szary RAL 7001, ekranowany, wtyk prosty M12 SPEEDCON, kodowanie A, na gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie A, długość kabla: 4 m, złącze wtykowe nieekranowane

Dane handlowe

Numer artykułu	1403919
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CDD
Klucz produktu	BF1CDD
GTIN	4046356673860
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	269,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	246,88 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-MS/ 4,0-923/FS CAN SCO - Kabel systemowy magistrali



1403919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403919>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
--------------	-------------------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	4 m
-------------------	-----

SAC-5P-MS/ 4,0-923/FS CAN SCO - Kabel systemowy magistrali



1403919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403919>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-MS/ 4,0-923/FS CAN SCO - Kabel systemowy magistrali



1403919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403919>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl