

SAC-3P-M12MR/0,3-121/A-1L-V VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1404898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404898>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wyk., 3-biegunowy, PUR bezhalogenowy, wtyk prosty M12 z radełkami ze stali szlachetnej, kodowanie A, na wtyk zaworu A, z LED, połączony z warystorem, długość kabla: 0,3 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1404898
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DAA
Klucz produktu	BF1DAA
GTIN	4046356727457
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-M12MR/0,3-121/A-1L-V VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1404898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404898>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
--------------	--

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC

SAC-3P-M12MR/0,3-121/A-1L-V VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1404898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404898>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404898>

	CSAus			
	ID dopuszczenia: 13631			
		Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG
		24 V	4 A	-
				Przekrój mm ²
				-

SAC-3P-M12MR/0,3-121/A-1L-V VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1404898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404898>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M12MR/0,3-121/A-1L-V VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1404898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404898>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl