

# SACC-M8FS+MS+SEAL-3CON-MSW-SET - Złącze wtykowe



1408457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408457>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe, 3-bieg., Gniazdo proste M8, A, Przyłącze śrubowe

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1408457                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF2BAA                                          |
| Klucz produktu                      | BF2BAA                                          |
| GTIN                                | 4046356809207                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 24,5 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20 g                                            |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SACC-M8FS+MS+SEAL-3CON-MSW-SET - Złącze wtykowe



1408457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408457>

## Zestaw składa się z

### SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Złącze

1501252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501252>



Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyki proste M8, A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 5 mm

---

### SACC-M 8FS-3CON-M-SW - Złącze

1506888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1506888>



Złącze, Uniwersalny, 3-bieg., Gniazdo proste M8, A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 5 mm

# SACC-M8FS+MS+SEAL-3CON-MSW-SET - Złącze wtykowe



1408457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408457>

## SEALING PLUG 5X12 RD - Zaślepka

1400253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400253>

Zaślepka, kolor: czerwona



# SACC-M8FS+MS+SEAL-3CON-MSW-SET - Złącze wtykowe



1408457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408457>

## Dane techniczne

### Wskazówki

Informacje ogólne

**UWAGA:** Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukuje stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

### Montaż

Rodzaj przyłącza

Przyłącze śrubowe

### Właściwości produktu

Typ produktu

Złącze okrągłe (od strony kabla)

Liczba biegunów

3

Kodowanie

A

Wyprowadzenie kabla

proste

### Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza

Przyłącze śrubowe

### Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy

Gniazdo

Odejście kabla głowica

proste

Rodzaj gwintu głowicy

M8

Kodowanie

A

# SACC-M8FS+MS+SEAL-3CON-MSW-SET - Złącze wtykowe



1408457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408457>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-M8FS+MS+SEAL-3CON-MSW-SET - Złącze wtykowe



1408457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408457>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)