

SAC-4P-MSB/ 3,0-920/FSB X SCO - Kabel systemowy magistrali



1411502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411502>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel systemu magistrali, 4-pinowy, PUR bezhalogenowy, fioletowy RAL 4001, ekranowany, wtyk prosty M12 SPEEDCON, kodowanie B, na gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie B, okablowanie Cross-Over, długość kabla: 3 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1411502
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CDD
Klucz produktu	BF1CDD
GTIN	4046356933223
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	209,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	208,82 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-MSB/ 3,0-920/FSB X SCO - Kabel systemowy magistrali



1411502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411502>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
--------------	-------------------------------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

SAC-4P-MSB/ 3,0-920/FSB X SCO - Kabel systemowy magistrali



1411502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411502>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-MSB/ 3,0-920/FSB X SCO - Kabel systemowy magistrali



1411502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411502>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl