

SAC-MS/ 1,5/0,1-116/2XA-1L-Z - Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym



1413519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413519>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym, 4-pinowy, PUR/PCW, czarny RAL 9005, wtyk SPEEDCON, na wtyk zaworowy A, z 1 diodą LED, okablowany z diodą Zenera i wtykiem zaworowym A, z 1 diodą LED, okablowany z diodą Zenera, długość kabla: 1,5 m, odstęp między wtykami zaworu: 0,1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1413519
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DGA
Klucz produktu	BF1DGA
GTIN	4055626003306
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	165,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	162,17 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-MS/ 1,5/0,1-116/2XA-1L-Z - Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym



1413519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413519>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
--------------	--

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste
-------------	--------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy A
-------------	-----------------

SAC-MS/ 1,5/0,1-116/2XA-1L-Z - Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym



1413519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413519>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-MS/ 1,5/0,1-116/2XA-1L-Z - Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym



1413519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413519>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl