

A-INSM-M40-S-TEM - Dławnica kablowa



1414237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414237>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1414237
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
GTIN	4055626022529
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,235 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,235 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

A-INSM-M40-S-TEM - Dławnica kablowa

1414237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414237>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepusty kablowe z zamknięciem bagnetowym
--------------	--

A-INSM-M40-S-TEM - Dławnica kablowa



1414237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414237>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371390
ECLASS-12.0	27371390
ECLASS-13.0	27371390

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

A-INSM-M40-S-TEM - Dławnica kablowa



1414237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414237>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl