

NBC-30,0-94B/M12FS D-SCHPS - Kabel sieciowy



1416001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416001>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel sieciowy, Ethernet, 8-bieg., PUR, morski RAL 5021, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, długość kabla: 30 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1416001
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CMI
Klucz produktu	BF1CMI
GTIN	4055626055091
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 466 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 396,6 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8

Interfejsy

System magistrali	Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
------------------------------	-----

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
-------------	--------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	30 m
Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021

NBC-30,0-94B/M12FS D-SCHPS - Kabel sieciowy



1416001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416001>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-30,0-94B/M12FS D-SCHPS - Kabel sieciowy



1416001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416001>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl