

HC-EVO-Q-LOCK-8 OL-V2 WR - Obudowa



1417040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417040>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dane handlowe

Numer artykułu	1417040
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
GTIN	4055626110882
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-EVO-Q-LOCK-8 OL-V2 WR - Obudowa

1417040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417040>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
--------------	-------------------------------

HC-EVO-Q-LOCK-8 OL-V2 WR - Obudowa



1417040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417040>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417040>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-EVO-Q-LOCK-8 OL-V2 WR - Obudowa



1417040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417040>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-EVO-Q-LOCK-8 OL-V2 WR - Obudowa



1417040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417040>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl