

SAC-4P-M12MSB/ 0,3-920/FSB X2X - Kabel systemowy magistrali



1422534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422534>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel magistralny, PUR bezhalogenowy, fioletowy RAL 4001, ekranowany, wtyk prosty M12 SPEEDCON, kodowanie A, na gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie A, długość kabla: 0,3 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1422534
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CKD
Klucz produktu	BF1CKD
GTIN	4055626306582
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	53,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,68 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M12MSB/ 0,3-920/FSB X2X - Kabel systemowy magistrali



1422534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422534>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
--------------	-------------------------------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

SAC-4P-M12MSB/ 0,3-920/FSB X2X - Kabel systemowy magistrali



1422534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422534>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MSB/ 0,3-920/FSB X2X - Kabel systemowy magistrali



1422534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422534>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl