

SACC-M12MSD-4QO SH PN MX - Złącze do transmisji danych



1424159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424159>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze do transmisji danych, PROFINET, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, Wariant klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1424159
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF2CDN
Klucz produktu	BF2CDN
GTIN	4055626368634
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12MSD-4QO SH PN MX - Złącze do transmisji danych



1424159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424159>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe
------------------	----------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj czujnika	PROFINET
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Kodowanie	D
Wyprowadzenie kabla	proste

Dane materiału

Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
--------------------	------------------------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe
------------------	----------------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	60 V DC
	48 V AC

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	D

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	PROFINET
--------------------------	----------

SACC-M12MSD-4QO SH PN MX - Złącze do transmisji danych



1424159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424159>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12MSD-4QO SH PN MX - Złącze do transmisji danych



1424159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424159>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl