

SAC-4P- 5,0-PVC/AD - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438707>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy)

Dane handlowe

Numer artykułu	1438707
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DBA
Klucz produktu	BF1DBA
GTIN	4046356488785
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	239,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	239,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P- 5,0-PVC/AD - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438707>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
--------------	--

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	230 V AC
	230 V DC
Prąd znamionowy I_N	6 A

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przylącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy)
-------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67

Normy i przepisy

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------

SAC-4P- 5,0-PVC/AD - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438707>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438707>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	230 V	6 A	-	-

SAC-4P- 5,0-PVC/AD - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438707>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P- 5,0-PVC/AD - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438707>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Dechlorane Plus
China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4P- 5,0-PVC/AD - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438707>

Akcesoria

SAC-V-SCREW-M3-29 KNUURL - Śruba

1403779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403779>



Śruba z łbem soczewkowym z radełkami z tworzywa sztucznego, M3 x 40

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl