

SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z - Kabel

1439094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439094>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, długość kabla: 5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1439094
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DNA
Klucz produktu	BF1DNA
GTIN	4046356505192
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	176 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	168,7 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z - Kabel



1439094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439094>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
--------------	--

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy C (8 mm)
-------------	------------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z - Kabel

1439094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439094>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439094>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z - Kabel



1439094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439094>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z - Kabel

1439094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439094>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl