

SAC-4P-M12MS/ 8,0-705/M12FS AL - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1444597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1444597>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-biegunowy, szary, wtyk prosty M12 SPEEDCON, kodowanie A, na gniazdo proste M12 SPEEDCON, ekranowany, kodowanie A, długość przewodu: 8,0 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1444597
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CJA
Klucz produktu	BF1CJA
GTIN	4046356556583
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	711,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	710,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M12MS/ 8,0-705/M12FS AL - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1444597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1444597>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
--------------	---------------------------------------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

SAC-4P-M12MS/ 8,0-705/M12FS AL - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1444597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1444597>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MS/ 8,0-705/M12FS AL - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1444597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1444597>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl