

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

Opis produktu

Korzystaj z elastyczności drukarki przemysłowej THERMOMARK E.600:

Drukarka służy do nadruku na wszystkich materiałach z rolki z portfolio MARKING system do profesjonalnego i trwałego oznakowania przewodów i kabli, urządzeń i systemów oraz złączek.

Poza nacinanymi etykietami i tabliczkami mogą służyć również do koszulek termokurczliwych oraz etykiet niedzielonych. W tym celu wystarczy połączyć drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E.CUTTER lub E.CUTTER/P do komfortowego cięcia lub perforacji materiałów niedzielonych.

Aby zapewnić maksymalną efektywność drukowania oznaczników, warto połączyć standardową drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E SERIES. W ten sposób drukarka staje się wydajnym systemem drukowania i aplikacji, co pozwala na zaoszczędzenie średnio 60% czasu, ponieważ drukowanie i aplikacja oznaczników odbywa się w jednej, zautomatyzowanej operacji. Drukarka THERMOMARK E.600 może współpracować efektywnie z aplikatorami THERMOMARK E.WIRE i E.SLEEVE do oznakowania przewodów i kabli oraz THERMOMARK E.VARIO do oznakowania złączek.

W komplecie:

THERMOMARK E.600, kabel zasilania (przód wtyku typu „F”), kabel USB, rolka etykiet EML (20X8)R/TL (0802999), taśma barwiąca THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), ulotka w kilku językach

Korzyści

- Do wszystkich materiałów na rolce z serii MARKING system
- THERMOMARK E.600 w porównaniu z THERMOMARK ROLL 2.0 dopuszcza większe rolki materiału
- Łatwe cięcie i perforowanie materiałów niedzielonych na rolce przy użyciu THERMOMARK E.CUTTER (do cięcia etykiet niedzielonych) lub THERMOMARK E.CUTTER/P (do perforacji koszulek termokurczliwych niedzielonych)
- Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji: kompatybilność z aplikatorami THERMOMARK E SERIES THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE i E.VARIO
- W przypadku współpracy drukarki z aplikatorem do oznakowania przewodów i kabli, projekt można wykonywać wygodnie bezpośrednio i intuicyjnie na wielokolorowym ekranie dotykowym LCD 4,3”, na którym są wyświetlane polecenia i ważne informacje dla użytkownika
- Łatwa obsługa wszystkich komunikatów o stanie i błędach, ponieważ bezpośrednio na ekranie dotykowym można odtworzyć odpowiednie filmy
- Komunikaty o stanie są wyświetlane komfortowo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo do oprogramowania do tworzenia oznaczników, dzięki OPC UA przy podłączeniu drukarki do interfejsu Ethernet
- Rozdzielczość druku 600 dpi nadaje się szczególnie do niewielkich kodów kreskowych o dużej rozdzielczości, czcionek alfabetów nielacińskich oraz małych symboli lub elementów graficznych
- Efektywna i bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej termotransferowej technologii druku

Dane handlowe

Numer artykułu	1285310
----------------	---------

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
GTIN	4063151491734
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12 800 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 780 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
Właściwości urządzenia	
Szerokość wydruku	105 mm
Rozdzielczość druku	600 dpi
System operacyjny	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	252 mm
Wysokość	288 mm
Długość	460 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E140403

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

Akcesoria

THERMOMARK E.WIRE - Aplikator

1203216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203216>



Aplikator do efektywnego nadrukowania i nakładania ruchomych oznaczników E-WM... na przewodach i kablach w jednej automatycznej operacji

THERMOMARK E.SLEEVE - Aplikator

1192932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192932>



Aplikator do efektywnego nadrukowania i aplikowania koszulek termokurczliwych oraz oznacznikowych E-WMS... na przewodach i kablach w jednej automatycznej operacji

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK E.CUTTER - Nóż tnący

1234241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234241>



Nóż tnący do niedzielonych materiałów oznacznikowych do indywidualnego docinania na długość

THERMOMARK E.CUTTER/P - Nóż tnący

1201336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201336>



Nóż perforujący do wszystkich typów niedzielonych koszulek termokurczliwych i oznacznikowych do indywidualnego docinania na długość

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złązek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Taśma barwiąca

0800687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800687>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Taśma barwiąca

0829544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829544>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: niebieski

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Taśma barwiąca

0829542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829542>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm,
kolor: zielony

THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Taśma barwiąca

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829543>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm,
kolor: czerwone

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Taśma barwiąca

0800342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800342>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów EML-HT...,
długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-WMS - Taśma barwiąca

5145397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145397>



taśma barwiąca, długość: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor druku: czarny
(specjalnie do rurek termokurczliwych)

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Taśma barwiąca

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801358>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., WMS-2 HF... oraz WMTB HF-HP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Taśma barwiąca

0801359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801359>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF...
, WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., długość: 300 m, długość
rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE - Taśma barwiąca

5145724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145724>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., długość
rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE RD - Taśma barwiąca

5145740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145740>

Taśma barwiąca, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czerwone



THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Taśma barwiąca

0803390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803390>

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 25 mm, kolor: czarny



THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Taśma barwiąca

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801360>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Taśma barwiąca

0801361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801361>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: biały

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Taśma barwiąca

0802990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802990>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMTB HF...,
długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

TM-RIBBON 110-EX - Taśma barwiąca

0803211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803211>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów EML-EX...,
długość: 280 m, długość rolki: 280 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

TM-RIBBON 105 BK 106 - Taśma barwiąca

1255597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255597>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku grup produktów WMTB HF-D, długość: 0,3 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 105 mm, kolor: czarny

TM-RIBBON 110 WH 100 - Taśma barwiąca

0804661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804661>



Taśma barwiąca, do drukarek do materiałów na rolce THERMOMARK i THERMOMARK CARD, do nadruku na materiałach na rolce z grup produktów: EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD i grup produktów materiałów US: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., długość: 60 m, długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

TM-RIBBON 110 WH 101 - Taśma barwiąca

1099966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099966>



Taśma barwiąca, do drukarki THERMOMARK do nadruku oznaczników na rolce z grupy: PML-T..., długość: 60 m, długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

TM-RIBBON 25 BK 102 - Taśma barwiąca

1053499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053499>



Taśma barwiąca, do nadruku materiałów WMS-OT/WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 25 mm, kolor: czarny

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

TM-RIBBON 30 BK 103 - Taśma barwiąca

1309076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309076>



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WM... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WIRE, długość rolki: 300 m, szerokość: 34 mm, kolor: czarny

TM-RIBBON 40 BK 105 - Taśma barwiąca

1259008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259008>



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WMS... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE oraz grup produktów WMS... i WMS-2 HF... w połączeniu z klasycznymi drukarkami do materiałów na rolce, długość rolki: 300 m, szerokość: 40 mm, kolor: czarny

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255598>



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WML... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WRAP, długość: 0,3 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

THERMOMARK ROLL-ERH - Uchwyt rolki

5146448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146448>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, dla rolek o maksymalnej średnicy zewnętrznej wynoszącej 150 do 400 mm

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

THERMOMARK-ERH 500 - Uchwyt rolki

5146309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146309>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, do maksymalnej średnicy rolki wynoszącej do 500 mm

THERMOMARK ROLLMASTER-CASE - Walizka

0804643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804643>



Walizka transportowa do drukarki THERMOMARK ROLLMASTER i THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolka dociskowa

0804655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804655>



Standardowa rolka dociskowa

TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rolka dociskowa

0804656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804656>



Rolka dociskowa do koszulek termokurczliwych ciągłych

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolka dociskowa

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259203>



Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WM... i E-WMS... (dla szerokości materiału do 30 mm/1,18")

TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE - Blacha konturu

1263118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1263118>



Krawędź do odrywania do wszystkich drukarek rolkowych THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

TM E.300/E.600-FRONT COVER - Zaślepka przednia

1285305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285305>

Przedni panel do wszystkich drukarek rolkowych THERMOMARK E SERIES



TRM-MARGIN STOP - Rygiel

0804657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804657>

Rygiel



THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



THERMOMARK-CP - Akcesoria

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145371>

Pręt czyszczący, do drukarek termotransferowych



CLEANING STICK - Pręt do czyszczenia,

5146697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146697>

Pręt czyszczący do szybkiego i skutecznego czyszczenia głowicy drukującej wszystkich drukarek termotransferowych Phoenix Contact.



THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa



1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>

E.300/E.600-CARDBOARD BOX - Oryginalne opakowanie

1453444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453444>



Original packaging including inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) printers

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl