

# SAC-12P-FS/ 4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1388694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1388694>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., Gniazdo proste SPEEDCON, na Gniazdo kątowy SPEEDCON, długość kabla: 4 m

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1388694                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CGA                                          |
| Klucz produktu                      | BF1CGA                                          |
| GTIN                                | 4063151767372                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22,22 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SAC-12P-FS/ 4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1388694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1388694>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Typ produktu    | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów | 12                                    |
| Ekranowany      | nie                                   |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Konstrukcja     | Gniazdo proste SPEEDCON |
| Liczba biegunów | 12                      |
|                 | 12                      |
| Rodzaj rygla    | SPEEDCON                |

#### Przyłącze 2

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Konstrukcja     | Gniazdo kątowy SPEEDCON |
| Liczba biegunów | 12                      |
|                 | 12                      |
| Rodzaj rygla    | SPEEDCON                |

### Kabel/przewód

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Długość przewodów | 4 m |
|-------------------|-----|

# SAC-12P-FS/ 4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1388694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1388694>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1388694>

|                                                                                   |                                |                       |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | <b>UL Listed</b>               |                       |              |                        |
|                                                                                   | ID dopuszczenia: FILE E 221474 |                       |              |                        |
|                                                                                   |                                |                       |              |                        |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe<br>$U_N$   | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                   | 30 V                           | 1 A                   | -            | -                      |

# SAC-12P-FS/ 4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1388694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1388694>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-12P-FS/ 4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1388694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1388694>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)