

HC-B24-BCFS-P-BK - Klapka ochronna



1346545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346545>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna B24, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: nie

Dane handlowe

Numer artykułu	1346545
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
GTIN	4063151660642
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-B24-BCFS-P-BK - Klapka ochronna



1346545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346545>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Pokrywa ochronna do obudowy pod zabudowę z klamrą wzdłużną
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Uszczelka występuje	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	46,7 mm
Wysokość	26,3 mm
Długość	124,3 mm
średnica	40 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał pokrywy ochronnej	PC
Materiał (GRP)	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Odporność na UV	tak

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

Montaż

Informacja montażowa	Podwójny uchwyt do montażu na przewodzie / pod łbem śruby Plastikowe wieko ochronne do ochrony krótkotrwałej
----------------------	---


HC-B24-BCFS-P-BK - Klapka ochronna

1346545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346545>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B24-BCFS-P-BK - Klapka ochronna



1346545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346545>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346545>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B24-BCFS-P-BK - Klapka ochronna



1346545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346545>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl