


CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczne CK 4,0-ED..., 2 oznakowane stacje matryc

Korzyści

- Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów

Dane handlowe

Numer artykułu	1324137
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH323Z
Klucz produktu	BH323Z
GTIN	4063151614010
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	67,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	67,4 g
Numer taryfy celnej	84799070
Kraj pochodzenia	DE

CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do toczonych styków zaciskanych 6,0 mm ² ...10,0 mm ² serii CK4. 0 ED..., szczegółowa lista styków znajduje się na ulotce
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Matryca
Zaprasowanie	crimp kwadratowy

Pozycja zacisku: 1

średnica max	6 mm ²
AWG maks.	10

Pozycja zacisku: 2

średnica max	10 mm ²
AWG maks.	8

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	6 mm ² ... 10 mm ²
Zakres przekrojów AWG	10 ... 8

Wymiary

Szerokość	9 mm
Wysokość	36 mm
Długość	32 mm
min. grubość materiału	6,05 mm
maks. grubość materiału	9 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Stal
Powłoka	niklowane

CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>

Konieczne akcesoria

CF 500/COV - Pokrywa

1212250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212250>



Pokrywa dla automatu do zaciskania końcówek CF 500, do tulejek: 10 ... 25 mm² (AI 25, AI 50), tulejki TWIN: 6 ... 16 mm² (AI-TWIN 16), odizolowane końcówki kablowe: 16 mm² (RC 16), styki toczone: 6 ... 10 mm² (TC HC 10)

Akcesoria

CK4,0-ED-10,00M AG - Styk zaciskany

1274091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274091>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8

CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca

1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>



CK4,0-ED-10,00F AG - Styk zaciskany

1274085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274085>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8

CK4,0-ED-6,00M AG - Styk zaciskany

1274092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274092>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 6 mm² ... 6 mm², AWG 10

CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca

1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>



CK4,0-ED-6,00F AG - Styk zaciskany

1274086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274086>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 6 mm² ... 6 mm², AWG 10

UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072064>



Narzędzie odryglowujące, do toczonych CK-4,0-... styki

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl