

OCS MOUNT 0806 SET - Uchwyt ścienny

1471778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471778>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płyta mocująca, zestaw 2 szt., ze śrubami do wielkości obudowy 8" x 6", materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary



Korzyści

- System obudów z certyfikatem międzynarodowym
- Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia bezpieczną pracę ciągłą
- Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
- Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1471778
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDBZ
Klucz produktu	ACFDBZ
GTIN	4063151876388
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,108 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,097 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	EE

OCS MOUNT 0806 SET - Uchwyt ścienny



1471778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471778>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do zamocowania używać tylko dostarczonych śrub.
Informacje ogólne	Zamocować stopy montażowe lub kołnierze za pomocą dołączonych śrub. Jeśli montuje się obudowę na ścianie, należy wybrać odpowiedni typ śrub w zależności od konstrukcji ściany.

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	OCS

Wymiary

Szerokość	65 mm
Wysokość	144 mm
Głębokość	8 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

OCS MOUNT 0806 SET - Uchwyt ścienny

1471778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471778>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

OCS MOUNT 0806 SET - Uchwyt ścienny

1471778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471778>



Konieczne akcesoria

OCS HP 080604 GY7035 - Obudowa elektroniki

1471770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471770>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 8" x 6" x 4", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: jasnoszara, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

OCS HP 080604 TRANS - Obudowa elektroniki

1471772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471772>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 8" x 6" x 4", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: przezroczysta, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

Akcesoria

OCS MOUNT 0806 SET - Uchwyt ścienny

1471778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471778>



SZK PH2 VDE - Wkrętak

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205163>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-BIT SET - Zestaw narzędzi

1212545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212545>



Zestaw końcówek, z uniwersalnym uchwytem na końcówki SF-UBH, z bitami szczelinowymi / krzyżowymi o długości 25 mm (PZ i PH), 10-częściowy, w kompaktowym pudełku z tworzywa sztucznego.

OCS MOUNT 0806 SET - Uchwyt ścienny

1471778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471778>



SF-PH 2-100 - Wkrętak

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212560>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl